

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.

CENTRO DE ENSEÑANZA PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN Y SALUD ANIMAL (CEPIPSA).

CALENDARIO DE MEDICINA PREVENTIVA.

	OVINOS	CAPRINOS	BOVINOS
DESPARASITACIÓN INTERNA	Animales adultos, cada 6 meses cambiando el principio activo.	Animales adultos, cada 6 meses cambiando el principio activo.	NO SE REALIZA
	Corderos al momento del destete, contra coccidias.	Cabritos al momento del destete. contra coccidias.	
DESPARASITACIÓN EXTERNA	Preventivo contra ectoparásitos como falsa garrafa y piojos (anual).	Preventivo contra ectoparásitos como falsa garrafa y piojos (anual).	Preventivo contra ectoparásitos como falsa garrafa y piojos (anual).
BACTERINIZACIÓN	Corderos se bacterinizan contra Clostridium a los 15 días y 30 días después del nacimiento.	Cabritos se bacterinizan contra Clostridium a los 15 días de nacidos, a los 2 meses, y posteriormente cada 6 meses.	Bacterinizan contra IBR, DVB, Leptospira en los meses de Enero y Julio, única dosis.
	Adultos cada 6 meses, ó 4 semanas antes del parto.	Adultos cada 6 meses.	
VITAMINACIÓN	Adultos cada 6 meses con Vigantol ADE. Corderos al momento del destete.	Cabritos se administra Vitamina E y Selenio a los 5 días de nacidos. Adultos cada 6 meses con Vigantol A,D,E.	Vigantol A,D,E FORTE.
VACUNACIÓN	NO SE REALIZA	NO SE REALIZA	NO SE REALIZA

Otros manejos que se realizan como preventivos son:

- Desinfección del cordón umbilical al nacimiento para evitar problemas de onfaloflebitis.
- Despezuñe cada 4 meses en pequeños rumiantes.

PRODUCTOS UTILIZADOS:

BACTERINA “EXGON 10” contra:

- ✓ *Clostridium perfringens* serotipo C
- ✓ *Clostridium perfringens* serotipo D
- ✓ *Clostridium chauvoei*
- ✓ *Clostridium septicum*
- ✓ *Clostridium novyi*
- ✓ *Clostridium sordelli*
- ✓ *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica* tipo A serotipo 1 y sus toxoides (leucotoxina LCTx)
- ✓ *Pasteurella multocida* serotipo A (Carter)
- ✓ *Pasteurella multocida* serotipo D (Carter)

BACTERINA “CATTLE MASTER GOLD L5” contra:

- ✓ Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR) Virus vivo Termosensitivo.
- ✓ Parainfluenza Tipo 3 (PI3) Virus vivo Termosensitivo.
- ✓ Virus Respiratorio Sincitial bovino (BRSV) Virus vivo modificado.
- ✓ Diarrea Viral Bovina (BVD) Virus muerto.
- ✓ *Leptospira canicola* .
- ✓ *L. grippotyphosa*.
- ✓ *L. hardjo*.
- ✓ *L. icterohaemorrhagiae*.
- ✓ *L. pomona*.

DESPRASITANTES:

- BAYCOX 5% (Toltrazuril): COCCIDIOSTATO.
- CLOSANTIL 5% (Closantel): FASCIOLICIDA ORAL.
- PANACUR (Fenbendazol): OVICIDA, LARVICIDA Y VERMICIDA.
- ALBENDAPHORTE 2.5% Co:
 - GUSANOS REDONDOS GASTROINTESTINALES
(*Haemonchus*, *Nematodirus*, *Ostertagia*, *Trichostrongylus*, *Cooperia*, *Oesophagostomum*, *Strongyloides*, *Chabertia*, etc.),
 - GUSANOS PULMONARES (*Dictyocaulus filaria*), tenias y fases adultas de *Fasciola hepatica*.
- IVERFULL (Ivermectinas): Parásitos gastroentéricos, pulmonares y renales, externas producidas por ácaros y piojos.
- ECTOLINE® POUR-ON (fipronil): INSECTICIDA Y ACARICIDA.

VITAMINAS:

- VIGANTOL ADE FUERTE: Vitamina A:..... 500,000 U.I.
Vitamina D3:..... 75,000 U.I.
Vitamina E1 alfa-tocoferolacetato:..... 50 mg