HOJA DE USO



CENTRÍFUGA REFRIGERADA

Unidad de Investigación de la FMVZ-UNAM

No. de Solicitud

24 -

No. de Registro UnInv UI - 24 -

UI - 24 - CNTR

Fecha de uso

/ / 24

| Datos del usuario | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nombre : | e-mail: | | | | | | |
| Departamento/área: | Teléfono: | | | | | | |
| Proyecto: | | | | | | | |
| Investigador responsable: | | | | | | | |
| Horario agendado (hrs): | | | | | | | |
| 9:00 10:00 11:00 12:00 12:00 1 | 3:00 14:00 15:00 15:00 16:00 17:00 | | | | | | |

| Rotor | Tipo de tubo que soporta | Cap. Máxima | Vel Max rpm | Vel RCF (xg) | Seleccionar |
|---|--------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| | Tubos Cónicos de 50 mL | 40 tubos | | | |
| TX-1000 | Tubos Cónicos de 15 mL | 96 tubos | 4,200 rpm | 4,122 x g | |
| | Microplacas | 24 placas | | | |
| F15-8X50 Rotor Angulo fijo 25° | Tubos Cónicos 50 ml | 8 tubos | 15,000 rpm | 26,200 x g | |
| Microliter 48x2 Rotor Angulo fijo 45° | Microtubos 1.5/2.0 mL | 48 microtubos | 15,200 rpm | 25,055 x g | |

| Temperatura de Uso (-10 a +40°C) |
|--|
| Observaciones: |
| |
| Nota: El usuario debe verificar los requisitos necesarios para el procesamiento de muestras, los cuales se encuentran disponibles en la página de la |

1.- Se permitirá el uso del equipo previa entrega de solicitud. 2.- El "Usuario Capacitado" deberá traer consigo todos los consumibles para uso y limpieza del equipo y se llevará los desechos generados. 3.- El "Usuario Capacitado" respetará los tiempos establecidos de uso del equipo, de lo contrario se cancelará la solicitud. 4. Las imágenes almacenadas serán eliminados del equipo el día 30 del mes en curso.

| Sesiones disponibles | previas a esta sesión: | ; sesiones restantes des | pués de esta sesión |
|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | |